

Додаток до атестата про акредитацію

№ 2Т1119

від "27" листопада 2018р.

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Центральної заводської лабораторії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

(назва випробувальної лабораторії, центру)

№ з/п	Назва об'єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.)	Назва випробувань та (або) характеристик (параметрів), що визначаються	Позначення нормативних документів на методи випробувань
1	2	3	4
1	Труба заготовка, труби сталеві безшовні гаряче-деформовані, холодно-деформовані, тепло-деформовані з корозійностійких та легованих сталей і сплавів	Випробування на розтяг за кімнатної температури (граници міцності, граници пластинності, відносне видовження, відносне звуження)	ГОСТ 10006-80 ГОСТ 1497-84 ASTM A370, п.А2.2 ASME SA370, п.А2.2 ASTM E8/E8M ISO 6892-1:2016 EN 10002-1:2001
2		Випробування на розтяг за підвищених температур (граници міцності, граници пластинності, відносне видовження, відносне звуження)	ГОСТ 19040-81 ГОСТ 9651-84 ASTM E21 ISO 6892-2:2018 EN 10002-5:1991
3		Випробування на ударний вигин при знижених та кімнатній температур	ГОСТ 9454-78 ISO 148-1:2016 EN 10045-1:1990

Начальник відділу

Гр. 08.01.17. Подписано: 08.05.18 13:20:15

Для документів
Ідентифікаційний код 2619688877
України * М.Київ * Україна *
В.В. Хроменко

ПІБ

Додаток до атестата про акредитацію
№ 2Т1119

від "27" жовтня 2018 р.

1	2	3	4
4		Випробування на твердість (за Брінеллем)	ГОСТ 9012-59 ASTM E10 ASTM A370, п.17 ASME SA370, п.16 ASTM A1016/A1016M, п.24 ISO 6506-1:2014
5		Випробування на твердість (за Роквеллом)	ГОСТ 9013-59 ASTM A370, п.18 ASME SA370, п.17 ASTM E18 ASTM A1016/A1016M, п.24 ISO 6508-1:2016
6		Випробування на твердість (за Віккерсом)	ASTM E92 ASTM E384 ISO 6507-1:2018
7		Випробування на сплюснювання	ГОСТ 8695-75 ASTM A370, п.А2.5.1.1 ASME SA370, п.А2.5.1.1 ASTM A999/A999M п.21 ASTM A1016/A1016M п.19 ISO 8492:2013
8		Випробування на роздавання	ГОСТ 8694-75 ASTM A370, п.А2.5.1.5 ASME SA370, п.А2.5.1.5 ASTM A1016/A1016M, п.22 ISO 8493:1998

Начальник відділу



О.В. Хроменко

ПБ

Додаток до атестата про акредитацію

№ 2Т1119

від "27" листопада 2018 р.

1	2	3	4
9	Випробування на відборткову	ГОСТ 8693-80 ASTM A370, п.А2.5.1.4 ASME SA370, п.А2.5.1.4 ASTM A1016/A1016M, п.23 ISO 8494:2013	
10	Випробування на розширення кільця	ISO 8495:2013	
11	Випробування на розтяг кільцевих зразків	ISO 8496:2013	
12	Визначення величини зерна (Метод порівняння з еталонними шкалами)	ГОСТ 5639-82 ASTM E112 ISO 643:2012(E)	
13	Визначення вмісту неметалевих включень (Метод А (найтірші поля))	ASTM E45, метод А	
14	Визначення вмісту неметалевих включень (Метод III – порівняння з еталонними шкалами)	ГОСТ 1778-70, метод III	
15	Визначення вмісту феритної фази (Метод визначення об'ємної частки компонентів шляхом автоматичного аналізу зображення)	ASTM E562 / ASTM E1245	
16	Визначення наявності інтерметалідної фази (Метод А – випробування травленням гідроксидом натрію для класифікації структур травлення дуплексних нержавіючих сталей; Метод С – випробування хлорним залізом на корозійну стійкість для класифікації структур дуплексної нержавіючої сталі)	ASTM A923, методи А, С	

Начальник відділу

Ф-08.01.17 (редакція 08) від 25.12.2015



О.В. Хроменко

ПІБ

Додаток до атестата про акредитацію

№ 2Т1119

від "27" листопада 2018 р.

1	2	3	4
17	Випробування на стійкість до міжкристалітної корозії (Метод АМУ – випробування зразків в розчині сірчаної кислоти і сірчанокислої міді в присутності металічної міді; Метод АМ – випробування зразків в розчині сірчаної кислоти і сірчанокислої міді в присутності металічної міді; Метод ВУ – випробування зразків в розчині сірчаної кислоти і сірчанокислої міді в присутності сірчанокислого окисного заліза; Метод ДУ – випробування зразків в 65%-ній азотній кислоті)	ГОСТ 6032-03, методи АМУ, ВУ, ДУ ГОСТ 6032-89, метод АМ	
18	Випробування на стійкість до міжкристалітної корозії (Метод А – випробування травленням в шавлевій кислоті для класифікації структур травлення аустенітних нержавіючих сталей; Метод С – випробування азотною кислотою для визначення чутливості аустенітних нержавіючих сталей до міжкристалітної корозії; Метод Е – випробування в розчині «мідь-сульфат міді-16% сірчана кислота» для визначення чутливості аустенітних нержавіючих сталей до міжкристалітної корозії)	ASTM A262, методи А, С, Е	
19	Випробування на стійкість до міжкристалітної корозії (Випробування на корозію у середовищі сірчано-сульфатної кислоти що містить двовалентну мідь)	NF A 05-159-1981	
20	Випробування на стійкість до міжкристалітної корозії (Метод А – випробування в розчині, що складається з сульфату міді і 16% сірчаної кислоти)	ISO 3651-2:1998(E), метод А	
21	Випробування на стійкість до міжкристалітної корозії (Метод І – випробування хромієм-молибденових сплавів марок ХН65МВ ХН65МВУ)	РД 24.200.15-90, метод І	

Начальник відділу



О.В. Хроменко

ПІБ

Додаток до атестата про акредитацію

№ 21119

від "27" листопада 2018 р.

1	2	3	4
22		Випробування на стійкість до міжкристалітної корозії (Метод А - випробування сульфатом заліза - сірчаною кислотою)	ASTM G 28, метод А
23		Випробування на стійкість до піттингової корозії (Метод А - випробування на стійкість до піттингової корозії під впливом хлорного заліза)	ASTM G48, метод А
24		Випробування з визначення в сталі масової частки елементів вуглець, сірка, фосфор, кремній, марганець, хром, нікель, кобальт, мідь, алюміній, молибден, вольфрам, ванадій, титан, ніобій, бор, азот, залізо (Метод спектрального аналізу)	ГОСТ Р 54153-2010 ГОСТ 18895-1997 ASTM E1086 СОУ МПШ 77.080-150

Начальник відділу



О.В. Хрещенко ППБ